



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

KÓD MATERIÁLU: VY_52_INOVACE_14_22

TÉMATICKÁ OBLAST: Ovoce a zelenina

TÉMA: Bobuloviny – rybíz, angrešt

DATUM: 3.2.2014

AUTOR: Mgr. Jan Valů

ŠKOLA: Odborné učiliště a Praktická škola Nový Jičín, příspěvková organizace

OBOR VZDĚLÁNÍ: Zahradnické práce

ANOTACE: Určeno pro žáky s více vadami. Žáci se naučí charakterizovat ovocný druh, způsob pěstování a zpracování ovoce.

ZDROJE: vlastní zdroje

BOBULOVINY

RYBÍZ

DRUHY RYBÍZU: ČERNÝ RYBÍZ

ČERVENÝ RYBÍZ

BÍLÝ RYBÍZ

ČERNÝ RYBÍZ

ČERNÝ RYBÍZ JE OVOCNÝ LISTNATÝ KEŘ. PLODY JSOU MALÉ
JEDLÉ BOBULE S VELKÝM OBSAHEM VITAMINU C.

LISTY – MAJÍ STOPKU A LISTY JSOU PĚTILALOČNÉ A
STŘÍDAVĚ POSTAVENÉ.



KVĚTY - KVETOU OD DUBNA DO KVĚTNA V PŘEVISLÝCH
HROZNECH BARVY ŽLUTO-ZELENÉ.



PLODY – JSOU KULOVITÉ LYSE BOBULE BARVY ČERNÉ,
CHUTI NAKYSLÉ.



PĚSTOVÁNÍ

SAZENICE KEŘE ČERNÉHO RYBÍZU SADÍME NA **JAŘE** NEBO NA **PODZIM**. PŘEDEM JE **NAMOČÍME DO VODY**. SAZENICE VYSADÍME **O 5-10 CM HLOUBĚJI**, NEŽ ROSTLY VE ŠKOLCE. NOVÝ KEŘ BUDE PEVNĚJŠÍ.

VÝHONY NAD ZEMÍ SE ZKRÁTÍ NA DÉLKU 20 CM.

JE NUTNÉ, ABYCHOM SADILI RŮZNÉ ODRŮDY, PROTOŽE SE BUDOU NAVZÁJEM OPYLOVAT. BUDOU MÍT VYŠŠÍ ÚRODU.

MNOŽENÍ

MNOŽENÍ RYBÍZŮ PROVÁDÍME : **HŘÍŽENÍM**
ŘÍZKY

ČERVENÝ RYBÍZ

ČERVENÝ RYBÍZ JE STEJNÝ OVOCNÝ KEŘ JAKO ČERNÝ RYBÍZ, ALE BOBULE JSOU ČERVENÉ. PLODY SE SBÍRAJÍ OD ČERVNA AŽ DO SRPNA.

ZPRACOVÁNÍ

ZA SYROVA, ČAJ Z LISTŮ, KOMPOT, MARMELÁDU, DŽEM, SIRUP A VÍNO.

ODRŮDY

DETVAN, HOLANDSKÝ ČERVENÝ, LOSAN, RONDON, ROVADA, RUBIGO

ŘEZ RYBÍZU

RYBÍZ SE MUSÍ KAŽDÝ ROK PROŘEZÁVAT, ABYCHOM MĚLI BOHATOU ÚRODU A VELKÉ BOBULE.

ŘEZ PO VÝSADBĚ V PRVNÍM ROCE:

VĚTVE ZKRÁTÍME NA DÉLKU 20 CM NEBO NA 3 PUPENY. PAK VYROSTOU SILNÉ VÝHONY.

ŘEZ VE DRUHÉM ROCE:

VYBEREME A NECHÁME 5 NEJSILNĚJŠÍCH VÝHONŮ. OSTATNÍ VĚTVE ODSTŘIHNEME.

ŘEZ OD TŘETÍHO ROKU SE NAZÝVÁ ŘEZ UDRŽOVACÍ:

KAŽDÝ ROK PO SKLIZNI ASI V ČERVENCI ODŘEŽEME STARÉ VĚTVE TĚSNĚ U ZEMĚ . BOČNÍ VĚTVE ZKRÁTÍME.

TVARY RYBÍZŮ

TVAR KEŘOVÝ - JE NEJVÍCE VYSAZOVANY. MÁ VĚTŠÍ PLODY.
SKLIZEŇ JE ALE TEŽŠÍ.



TVAR STROMKOVÝ – SKLIZEŇ BÝVÁ

SNADNĚJŠÍ. NEVÝHODOU JE,

ŽE KMÍNEK POTŘEBUJE OPORU.

ŽIVOTNOST STROMKU JE KRATŠÍ NEŽ U KEŘE.

ASI 8 – 12 LET.



DALŠÍ OŠETŘENÍ RYBÍZU

KAŽDÝ ROK MUSÍME ODSTRANIT PODROST. SHRABAT LISTÍ,
ABY SE ZABRÁNILO NEMOCÍ. OŠETŘUJE SE CHEMICKY.

ANGREŠT



PROHLUBOVÁNÍ UČIVA

1.DRUHY RYBÍZU:

2. JAKÝ MAJÍ TVAR LISTU

3.JAK SE MNOŽÍ RYBÍZ:

4.JAK ZPRACOVÁVÁME RYBÍZ:

5. ŠKŮDCI RYBÍZU :
